

Die wichtigsten Daten / The most important technical data

Artikel-Nummer Article-no.	Trocken- schwindung (%) Dry shrinkage (%)	Brennschwindung (%) Firing shrinkage (%)				Wasseraufnahme (%) Water absorption (%)				Brennfarbe Firing colour							
		1000°C	1100°C	1200°C	1300°C	1000°C	1100°C	1200°C	1300°C	1000°C	1100°C	1200°C	1300°C				
Plastische Fertigmassen																	
Plastic ready-made bodies																	
2	6,8	0,4	3,0	6,0		13,9	8,8	1,4		rosa pink	orange orange	leder- farben leather coloured	grau grey				
2 sf 0-0,2	6,5	0,2	2,0	4,8	4,7	13,0	10,2	3,4	4,6								
2 sf	6,3	0,1	2,5	4,5	4,6	13,6	9,3	3,2	3,7								
2 sf 40	5,9	0,2	2,6	4,1	4,6	12,8	9,1	4,3	3,3								
2 s	6,2	0,3	2,9	4,5	4,4	12,8	7,9	3,4	4,4								
2 s 40	5,8	0,5	2,1	3,9	4,5	12,6	9,6	5,2	2,8								
2 sg 40	5,3	0,7	2,2	3,7	3,9	12,0	9,4	5,1	3,6								
2 sg 0-3	4,9	0,7	1,8	3,4	3,6	12,1	10,0	9,1	4,0								
2 sg 0-5	5,1	0,3	2,2	3,1	3,6	12,5	9,8	5,3	3,5	marmoriert/marbled							
4 sf	6,4	0,2	3,4	5,4		14,1	7,7	3,5		weiß white	weiß white						
6	8,3	0,2	1,9			13,2	8,8										
6 sf	5,7	0,0	1,2			13,3	11,1			braun brown	braun- schwarz brown-black	schwarz black					
6 sf 40	5,0	0,4	1,2			12,8	11,2										
6 s	5,7	-0,1	1,1			12,8	11,0										
8	6,3	1,2	3,6	5,3		12,0	7,1	2,6						kork/cork			
9	8,7	2,6	6,2			11,1	3,8							hellrot light red	rot red	ziegel- rot brick-red	
9 sf 0-0,2	7,6	2,0	4,9	6,5		11,5	7,6	4,2									
9 sf	7,4	1,2	4,2	5,7		13,2	8,1	4,9									
9 sf 40	6,5	2,6	4,0	5,2		11,6	8,8	6,2									
9 s	7,4	1,7	3,7	5,7		12,2	9,2	5,2									
9 sg	6,9	1,6	4,7	5,2		12,9	7,0	5,3									
9 sg 40	6,6	1,2	4,5	4,6		13,9	8,1	5,8									
10	7,8	0,3	4,5	6,2		14,0	5,6	0,8		weiß white	weiß white	weiß white	grau- weiß grey-white				
10 sf 0-0,2	7,0	0,5	0,1	3,5	5,1	12,2	12,7	6,9	2,6								
10 sf	6,9	0,5	2,9	4,8		1,8	7,9	3,6									
10 sf 40	6,9	0,5	2,9	1,8		11,8	8,9	3,6									
10 s	6,9	3,0	2,9	4,6		12,2	7,6	3,6									
10 s 40	6,8	0,5	2,8	4,3		12,5	8,3	4,4									
10 sg	6,7	0,8	2,9	4,4		12,0	7,5	3,9									
10 sg 40	6,3	0,3	2,6	4,0		12,7	805,0	5,0									
11/111	6,6	0,5	3,6	6,3	6,1	14,8	8,9	2,5	0,8	creme- gelb cream- yellow	gelb yellow	gelb yellow	grau- gelb grey- yellow				
11 M	5,9	-0,2	2,3	4,8	5,5	14,1	10,1	3,9	1,6								
P 11	6,3	0,3	3,1	6,2	7,2	25,6	19,9	10,1	5,3								
F 11	5,2	0,5	3,4	5,6	6,2	19,4	14,5	7,4	4,6								
11 sf 0-0,2	5,5	-0,1	2,4	4,6	5,7	14,3	10,1	4,3	1,0								
11 sf 0-0,2 40	4,9	0,3	1,7	4,0	5,7	14,2	11,9	6,8	2,0								
11/111 sf	5,7	-0,2	2,1	4,1	5,3	13,7	10,4	4,6	1,6								
11/111 sf 40	4,8	-0,3	1,7	3,7	5,0	12,6	9,6	5,8	2,4								
11/111 s	5,5	-0,1	2,0	3,7	4,9	13,4	10,0	5,4	2,1								
11/111 s 40	5,1	-0,2	1,4	3,3	4,5	13,4	10,9	6,9	3,4								
11/111 s 40 KK	4,9	0,0	1,9	3,3	4,3	13,5	11,1	6,7	4,1								
11/111 sg	5,3	0,0	1,9	3,6	4,4	13,0	9,8	5,1	2,6								
11/111 sg 40	5,0	-0,1	1,7	3,2	4,2	13,2	10,1	6,0	3,3								
11/111 sg 40 KK	4,9	0,4	2,1	2,9	3,7	13,6	11,1	6,6	3,6								
11/111 sg 0-3	4,1	0,1	1,1	2,7	3,6	13,0	11,3	7,4	4,4								
11/111 sg 0-5	3,8	0,1	1,2	2,4	3,5	12,2	10,2	7,3	4,3								
14 sf 0-0,2	8,2	1,9	4,0	4,9	5,1	10,2	6,8	3,3	4,3	rosa pink	orange orange	creme- gelb cream-yellow	grau grey				
14 sf	7,3	1,8	3,9	4,8	4,9	10,4	7,0	5,1	4,6								
14 sf 40	7,6	1,0	3,0	4,1	4,5	12,3	9,7	8,3	5,6								
14 s	7,7	1,6	4,8	5,1	4,8	11,3	5,9	4,1	4,4								
15	7,0	-0,1	2,2	4,8	4,8	13,5	9,5	3,3	5,0	rot red	dunkelrot dark red	ziegel-rot brick-red					
15 sf 0-0,2	6,0	-0,1	1,6	3,8	5,1	14,0	11,3	5,8	2,0								
15 sf	7,5	-0,3	1,4	3,5	5,3	14,7	14,1	3,5	5,3								
15 s	5,4	1,0	3,0	4,4	5,1	12,0	8,1	4,2	2,2								
15 sg 40	5,2	0,3	1,5	3,3	4,2	12,2	10,9	5,5	3,2	rot red	dunkelrot dark red	ziegel-rot brick-red					
16 sf 0-0,2	7,6	3,4	4,7	5,6		8,0	5,3	3,4									
16 sf	7,4	2,5	4,4	5,3		9,0	5,3	3,5									
16 s	6,4	3,3	4,9	5,2		8,6	4,0	2,9									
18 sf	7,0	0,3	3,7			12,3	6,2			rot- braun red-brown	braun brown						
19	6,4	1,9	6,9			13,9	3,3			weiß white	weiß white						
19 sf 0-0,2	5,8	0,2	4,9			14,0	5,4										
19 sf	5,9	0,6	4,7			13,3	4,7										
19 sf 40	5,6	0,9	3,8			12,3	7,1										
19 s	5,9	0,7	4,7			14,3	5,3			weiß white	weiß white						
22 0-0,5	3,9	0,0	1,0			15,8	13,1										
22 0-1	4,6	0,7	0,9			13,9	12,0										
26 sf 40	7,5	1,1	4,1	5,0	6,4	12,6	7,8	5,0	3,3								
26 sg 40	6,6	1,0	3,4	5,0	6,1	12,8	9,5	5,6	4,4	rosa pink	rosa pink	orange orange	gelb yellow				
27	5,1	-0,2	2,1	4,3	3,6	13,9	10,2	4,6	5,5	Black Stone							
28	7,4	1,6	4,0	5,0		12,4	7,1	4,3		Red Stone							
29 sf	4,4	0,3	2,5	5,7	7,0	15,9	11,9	4,5	0,7	marmoriert/marbled							
30 sf 40	5,2	-0,1	1,6	2,8	3,8	13,6	11,8	8,9	5,8	weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
31 sf 0-0,2	6,0	0,1	2,8	5,4		13,9	9,8	2,8		Salt & Pepper							
31 sf	5,8	0,2	2,4	5,2		13,9	10,1	3,2		weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
32	6,2	1,9	5,4	9,2	8,6	18,9	10,4	0,4	1,3								
32 sf 0-0,2	6,2	0,9	3,8	7,5	8,3	16,9	11,6	3,1	0,1								
32 sf 40	5,6	0,4	1,2	6,3	8,0	16,4	13,7	5,3	0,5								
52	5,5	1,1	4,1	8,6	9,7	21,3	14,3	2,0	0,1	weiß/white							
52 sf	4,4	1,2	2,3	7,3	8,2	16,2	10,8	0,7	0,1	hell- grau light grey	grau grey	grau grey	anthra- zit anthracite				
116	6,6	0,3	3,7	6,1	5,6	14,7	8,1	1,8	0,9								
116 sf 0-0,2	6,0	0,1	2,4	4,8	6,0	13,8	10,0	4,3	0,8								
116 sf	5,7	0,2	2,3	4,6	5,5	13,5	10,1	4,4	0,9								
116 sf 40	5,4	0,2	1,8	4,1	5,5	13,7	10,6	5,6	1,3								
116 s	5,6	-0,1	1,8	4,1	5,2	13,4	10,7	5,0	1,3								
116 sg 40	4,9	-0,1	1,5	3,4	4,5	12,6	10,1	5,7	3,0	weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
120.7	6,7	0,0	2,5	5,1	6,6	14,8	10,0	4,4	0,3	weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
225	6,0	-0,4	2,2			13,9	10,0			weiß white	weiß white						
312	5,2	0,1	4,9	8,4		19,0	8,9	0,0		hellrot light red	rot red	ziegel-rot brick-red					
322	7,4	0,0	2,9			13,8	8,5			hellrot light red	rot red						
422 sf	6,3	2,7	3,9			12,7	9,2			hellrot light red	rot red						
922	5,6	0,6	1,6	2,5	3,0	14,0	13,3	11,6	10,2	rosé pink	creme cream	weiß white	weiß white				
011	3,8	2,0	6,8	12,0	12,2	19,6	10,7	0,0	0,0	schnee-weiß/snow white							
P 011	3,6	2,1	6,1	12,6	12,2	19,9	12,0	7,0	0,0	schnee-weiß/snow white							
Rakuvaria Raku	5,0	0,4	2,1	3,8	5,0	13,9	10,7	6,6	3,1	weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
Rakuvaria extrem, weiß	4,1	-0,2	1,1	2,4	3,5	12,9	11,3	7,8	5,2	weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
Rakuvaria extrem, lachs	4,8	0,0	1,4	2,7	3,8	12,6	10,4	6,3	5,6	lachs salmon	lachs salmon	leder- farben leather	grau grey				

Die wichtigsten Daten / The most important technical data

Artikel-Nummer Article-no.	Trocken- schwindung (%) Dry shrinkage (%)	Brennschwindung (%) Firing shrinkage (%)				Wasseraufnahme (%) Water absorption (%)				Brennfarbe Firing colour							
		1000°C	1100°C	1200°C	1300°C	1000°C	1100°C	1200°C	1300°C	1000°C	1100°C	1200°C	1300°C				
Gießmassen, flüssig														Casting slips, liquid			
G 6	4,4	0,2	0,4			15,0	15,0			weiß white	weiß white						
G 10	3,6	1,2	5,7	8,4		18,0	7,8	0,3		hellrot light red	rot red	ziegelrot brick-red					
G 11	3,1	-0,3	0,9	4,2	7,2	18,7	16,9	9,4	1,6	weiß white	weiß white	weiß white	grau-weiß grey-white				
G 12	3,4	0,4	7,1			17,7	4,4			braun brown	schwarz black						
G 19	4,0	2,2	7,2			14,6	3,7			weiß white	weiß white						
G 22	2,6	0,6	0,0			14,1	13,7			weiß white	weiß white						
G 52	2,2	1,0	3,8	10,3	11,2	28,3	19,9	0,6	0,0	weiß/white							
G 116	3,4	0,1	0,9	5,0	7,6	18,0	16,9	7,4	0,8	hellgrau light grey	hellgrau light grey	grau grey	anthrazit anthracite				
G 001	3,4	1,2	6,0	13,8	13,5	24,7	15,2	0,0	0,0	schnee-weiß/snow white							